



ORIGINAL
PARTS



**FAROS UNIVERSALES MAQUINARIA
INDUSTRIAL Y AGRICOLA**



FAROS UNIVERSALES MAQUINARIA

05.0981.0000 - 1013534 - DERECHO
05.0982.0000 - 1013538 - IZQUIERDO



INTERMITENTE
POSTERIOR



CONECTOR DEUTCH
27.0862.0000

184x167x127

LÁMPARAS 12V
INCLUIDAS

SUJECIÓN POSTERIOR - LAMPARA H4 - LUZ POBLACIÓN - INTERMITENTE - IP66

05.580.000 - 1015695 - DERECHO
05.584.000 - 1013714 - IZQUIERDO

252x119x129



CONECTOR
DEUTCH
27.0862.0000



SUJECIÓN INFERIOR - LAMPARA H4 - LUZ POBLACIÓN - INTERMITENTE - IP66

05.479.000 - 1014261 - DERECHO
05.483.000 - 1014265 - IZQUIERDO



CONECTOR CABLE

262x152,5x120

LÁMPARAS 12V
INCLUIDAS

SUJECIÓN INFERIOR - LAMPARA H4 - LUZ POBLACIÓN - INTERMITENTE - IP54



FAROS UNIVERSALES MAQUINARIA

05.439.000 - 1015344 (AMBAS MANOS)

155x214x120



CONECTOR CABLE

SUJECIÓN POSTERIOR - LAMPARA H4 - LUZ POBLACIÓN - INTERMITENTE - IP54

05.1660.0000.13 - 1014521- DERECHO
05.1661.0000.13 - 1014522- IZQUIERDO

184x167x127

LÁMPARAS 12V
INCLUIDAS

CONECTOR AMP
27.1660.0000



SUJECIÓN INFERIOR - LAMPARA H5 - LUZ POBLACIÓN - INTERMITENTE - IP54

05.1213.0000 - 1082507- DERECHO
05.1214.0000 - 1082509- IZQUIERDO
CRISTAL LISO

05.1217.0000 - 1081110- DERECHO
05.1218.0000 - 1081114- IZQUIERDO
CRISTAL GRAVADO

241x174x71,5

LÁMPARAS 12V
INCLUIDAS

CONECTOR
DEUTCH
27.0862.0000



SUJECIÓN INFERIOR - LAMPARA H4 - LUZ POBLACIÓN - INTERMITENTE - IP54



FAROS UNIVERSALES MAQUINARIA

05.0914.0000 - 1013415- DERECHO
05.0915.0000 - 1013420- IZQUIERDO
FIJACIÓN POSTERIOR

05.0894.0000 - 1013376- DERECHO
05.0895.0000 - 1013386- IZQUIERDO
FIJACIÓN INFERIOR - LATERAL

239x180x137

CONECTOR
DEUTCH
27.0862.0000



LAMPARA H4 - LUZ POBLACIÓN - INTERMITENTE BLANCO - IP66

05.0922.0000 - 1013448- DERECHO
05.0923.0000 - 1013450- IZQUIERDO
FIJACIÓN POSTERIOR

05.0918.0000 - 1013429- DERECHO
05.0919.0000 - 1013437- IZQUIERDO
FIJACIÓN INFERIOR - LATERAL

239x180x137

CONECTOR
DEUTCH
27.0862.0000



LAMPARA H4 - LUZ POBLACIÓN - INTERMITENTE AMBAR - IP66

FAROS FULL LED MAQUINARIA

AV.05.0070

SAP 1091884

105x189x118



TENSIÓN 10/48 VOLS
FUNCIONES FARO CIRCULACIÓN
TIPO CRUCE/DÍA/POBLACIÓN/INTERM
CONEXIONES CABLE
APLICACIÓN UNIVERSAL
MEDIDAS 105x189x118 mm
CALIDAD POLIPROPILENO/CRISTAL TEMPL
LUZ 2800 LUMENS
HOMOLOGACIÓ E9 16101 / E9 22309
PROTECCIÓN IP67
PROTECCION EI R10
POLARIDAD PROTEGIDA
CONSUMO MA: 26,5 W

NUEVO

